



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

(EU) 543/2011 . Dit document bevat een interpretatie van de volgende minimumeisen van de Algemene Handelsnorm: intact, gezond; producten die zijn aangetast door rot of een zodanig kwaliteitsverlies dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie, zuiver, nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen, nagenoeg vrij van plagen, nagenoeg vrij van aantasting van het vruchtvlees door plagen, vrij van abnormale uitwendige vochtigheid, vrij van vreemde geur en/of vreemde smaak.

De staat van de producten moet zo zijn dat zij: vervoer en behandeling kunnen weerstaan en aankomen in een goede staat op de plaats van bestemming. Deze nota interpreteert ook de minimale rijpheid: de producten moeten zodanig ontwikkeld en gerijpt zijn dat zij in staat zijn het rijpingsproces voort te zetten en zo een toereikende rijpheidsgraad kunnen bereiken, maar mogen niet overrijp zijn.

Vruchten in tweeën gesneden of geportioneerd zijn uitgesloten van de Algemene Handelsnorm.

- BOL-, KNOL- en WORTELGEWASSEN

Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:

Daikon, koolrabi, koolrapen, knolselderij, knoflook, knolvenkel, krotten (rode bieten), meirapen, mierikswortel, pastinaken, peterseliewortel, radijs, rettich, schorseneren, sjalotten, uien, wortelen en andere vergelijkbare producten.

Deze lijst is onuitputtend.

Minimum eigenschappen	Toegestane minimumeisen
Intact	<p>Een productspecifieke opmaak of bijsnijden (bijvoorbeeld het verwijderen van de bladeren) is toegestaan. Holheid is toegestaan, mits het omringende vruchtvlees gezond is.</p> <p>Dichtgegroeide scheuren, niet tot in het hart reikend, zijn toegestaan.</p> <p>Knoflook : Scheuren in de buitenste huid; het ontbreken van 3 tenen is toegestaan.</p> <p>Knolvenkel : Verkurkte beschadigingen, mits deze niet groter zijn dan 3 cm in lengte.</p> <p>Radijs : Gebarsten knollen toegestaan tot 15% van het gewicht of het aantal stuks. De bladeren mogen licht beschadigd zijn.</p> <p>Uien : Alle droge huid mag ontbreken, mits de vlezige ringen geen bederf te zien geven.</p> <p>Wortelen : Scheuren ten gevolge van een behandeling of het wassen, niet tot in het hart reikend, zijn toegestaan . Gebroken wortelen zijn toegestaan, mits deze slechts één breukvlak hebben. Gebroken stukken zijn niet toegestaan. Gebroken wortelen zijn toegestaan tot 10%. *)</p>



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

	<p><i>*) Indien meer dan 10% en minder dan 35% van de wortelen gebroken zijn, is verhandeling onder de UNECE handelsnorm mogelijk.</i></p>
Gezond zijn, ziekten, bederf	<p>Oppervlakkige roest - verwijderbaar door schillen - is toegestaan Het blad moet vrij zijn van ernstige gebreken. Rot of smet op de bollen, knollen of wortels is niet toegestaan. Koolrabi : Niet houtig. Knolselderij : Mag tot maximaal 25% van de dwarsdoorsnede van de knol inwendig hol en/of wattig zijn. Uien : Stevigheid : glazigheid van de gehele 2 buitenste ringen is toegestaan. Verwering over de gehele ui is toegestaan. Wortelen : Enkele ondiepe cavity spots zijn toegestaan, maar geen secundaire infectie.</p>
Zuiver	<p>Lichte sporen van vreemde stoffen (o.a. dekaarde) op de producten is toegestaan, maar brokken aarde zijn niet toegestaan.</p>
Plagen	<p>2 of 3 kleinere insecten aan de buitenzijde van het product zijn toegestaan, maar geen larven in bol, knol of wortel.</p>
Aantasting door plagen	
Conditie	<p>Schorseneren : Mogen niet vezelig zijn. Uien : Moeten voldoende droog zijn. Geen holle stengels toegestaan.</p>
Rijpheid en ontwikkeling	<p>Geen houtachtige stengels of holle wortels. Gevorkte wortels zijn toegestaan. Schotvorming mag de eetbaarheid niet nadelig beïnvloeden. Knoflook : 5% van het aantal of het gewicht mag zichtbare kiemen tonen. Knolvenkel : Eerste tekenen van schotvorming is toegestaan. Sjalotten : In 10% van het aantal of het gewicht mag een begin van schot tot 5 mm lengte voorkomen. Uien : Een begin van schot tot 5 mm lengte. Zwarte rammenas : Eerste tekenen van schotvorming zijn toegestaan.</p>



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

- BLAD- EN STENGELGEWASSEN

Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:

Artisjokken, asperges, basilicum, bleekselderij, kervel, peterselie, postelein, prei, raapstelen, rabarber, radicchio, rucola, spinazie, veldsla, witlof en andere vergelijkbare producten. Deze lijst is onuitputtend.

Minimum eigenschappen	Toegestane minimumeisen
Intact	<p>Een productspecifieke bereiding of bijsnijden (bijvoorbeeld het verwijderen van de bladeren) is toegestaan. Holheid is toegestaan, mits het omringende vruchtvlees gezond is. Het blad, indien aanwezig, mag licht beschadigd zijn*).</p> <p>Bleekselderij : Niet meer dan 2 stengels mogen enigszins beschadigd, gekneusd of gebroken zijn. Artisjokken : De steel mag ontbreken, maar de snede moet schoon zijn en de bloem mag niet beschadigd zijn. Asperges : De stengels mogen niet geschild zijn. De stengels mogen niet in stukken gebroken zijn. Lichte, niet verkleurd scheuren zijn toegestaan mits ze kunnen worden verwijderd door normaal schillen. Prei : Ingekorte prei zonder groene bladeren is toegestaan. In het leven gesneden: minstens ¼ deel van de wortelkrans moet aanwezig zijn. Rabarber : Stengels zonder bladtoppen zijn toegestaan.</p> <p><i>*) Beschadigde bladeren, zoals barsten, kneuzingen, gaten of scheuren uitgaande boven de 10 % tolerantie kunnen worden verhandeld in overeenstemming met de UNECE handelsnorm van dat product.</i></p>
Gezond zijn, ziekten, bederf	<p>Asperges : Lichte roest op de kop is toegestaan. Prei : Slechts enkele roestvlekken zijn toegestaan . Splitsing van de bladeren is toegestaan, mits niet te extreem.</p>
Zuiver	<p>Nagenoeg vrij van vervuiling, deze is over het algemeen toegelaten op de buiten- en binnenkant van de bladstelen, maar mag niet meer dan licht zijn. Het hart moet schoon zijn.</p>



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

Plagen	2 of 3 stuks kleine ongedierte aan de buitenkant (met inbegrip kever eieren op asperges) kan worden genegeerd.
Aantasting door plagen	Prei : Matig wit gevlekt blad, door trips veroorzaakt, is toegestaan .
Conditie	Veldsla : Geringe wortelresten toegestaan. Witlof : Slechts een lichte groene kleuring op de bladuiteinden is toegestaan. De top mag open zijn.
Rijpheid en ontwikkeling	Schotvorming mag de eetbaarheid niet nadelig beïnvloeden. Artisjokken : Kan gedeeltelijk open zijn, maar de bloem mag niet zichtbaar zijn. Asperges : Witte asperges mogen een lichte houtvorming vertonen. Groene asperges mogen een lichte houtvorming tot maximaal $\frac{1}{3}$ van de stengel vertonen. Bleekselderij : Enige holheid is toegestaan op voorwaarde dat het omliggende vruchtvlies gezond en niet verkleurd is. Prei : Zichtbaar schot is toegestaan mits dit niet houtig is, niet dikker is dan $\frac{1}{3}$ deel van de diameter van de schacht en de eetbaarheid niet nadelig beïnvloedt. Witlof : Slechts een lichte groene kleuring op de bladuiteinden is toegestaan. Bloemstengel toegestaan tot $\frac{3}{4}$ van de lengte.

- KOOLSOORTEN

Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:

Broccoli, spruiten, bloemkool, Chinese kool, kales, paksoi, witte en rode kool en andere vergelijkbare producten.

Deze lijst is onuitputtend.

Minimum eigenschappen	Toegestane minimeisen
Intact	Holle en gespleten stengels zijn toegestaan mits het holle gedeelte gezond is. Bloemkool : Een verwijderde of beschadigde bloem tot 3 cm ² is toegestaan.



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

	<p>Sluitkool : Schade aan de buitenste bladeren is aanvaardbaar, maar het hart moet onbeschadigd zijn. Tot 5 losgeraakte bladeren is mogelijk, mits deze goed aan de kool hechten.</p> <p>Spruiten : De spruiten moeten net onder de buitenste bladeren worden afgesneden.</p>
Gezond zijn, ziekten, bederf	<p>Bloemkool : Enkele kleine bacterievlekken zijn toegestaan.</p> <p>Broccoli : Verlies van de karakteristieke kleur (bruinverkleuring/verdroogd) is niet toegestaan. Slechts een paar alternaria plekken zijn toegestaan.</p> <p>Sluitkool : Negeer lichte alternaria stippen op zowel de buitenste bladeren als op het hart. Slechts een paar fijne alternaria vlekken op het eetbare gedeelte zijn toegestaan.</p> <p>Toegestaan: Diverse andere vlekken op de buitenste bladeren en wat verkleuring van het buitenblad. De buitenste bladeren mogen minder vers zijn. Lichte vorstschade en enige verkleuring aan het buitenste blad is toegestaan.</p>
Zuiver	<p>Nagenoeg vrij van vervuiling, geringe vervuiling door grond op de buitenste bladen en aan de binnenkant van de bladstelen is toegestaan. Het hart moet nagenoeg schoon zijn.</p>
Plagen	<p>2 of 3 stuks klein ongedierte zijn toegestaan.</p>
Aantasting door plagen	<p>Kool : Lichte schade/vreterij veroorzaakt door ongedierte is toegestaan.</p>
Conditie	
Rijpheid en ontwikkeling	<p>Groeipunt aanvaardbaar tot 2/3 van de totale lengte.</p> <p>Bloemkool : Geen overmatige schift of overmatig open kolen.</p> <p>Choi Sum : Schot is toegestaan.</p> <p>Spruiten : Een langwerpige vorm is toegestaan, maar er mogen niet meer dan 1 of 2 gaten tussen bladeren zichtbaar zijn.</p>



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

- VRUCHTGROENTEN

Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:

Aubergines, bonen, courgettes, duhdi, erwten, komkommers, meloenen, mormordica, okra, peulen, pompoenen, sugar snaps, watermeloenen en andere vergelijkbare producten. Deze lijst is onuitputtend.

Minimum eigenschappen	Toegestane minimumeisen
Intact	<p>Toegestaan zijn lichte, droge beschadigingen, scheuren en kneuzingen die verdwijnen door normaal schillen.</p> <p>Bonen : Gebroken bonen zijn alleen toegestaan binnen de tolerantie van 10%. *)</p> <p>Bonen : De topjes van de bonen mogen afgesneden zijn. Indien zowel de topjes aan de bovenzijde als ook de puntjes aan de onderzijde afgesneden zijn, betreft het panklaar product en kan niet geïnspecteerd worden, omdat het niet onder de algemene handelsnorm valt.</p> <p>Peulen/sugarsnaps : De topjes van de peulen of sugarsnaps mogen afgesneden zijn. Indien zowel de topjes aan de bovenzijde als ook de puntjes aan de onderzijde afgesneden zijn, betreft het panklaar product en kan niet geïnspecteerd worden, omdat dit niet onder de algemene handelsnorm valt.</p> <p><i>*) Indien meer dan 10% en minder dan 30% van de bonen gebroken zijn, is verhandeling op basis van de UNECE handelsnorm mogelijk.</i></p>
Gezond zijn, ziekten, bederf	<p>Lichte sporen van ziekten en virus zijn toegestaan, mits deze niet het vruchtvlees aantasten.</p> <p>Courgettes : Cladosporium rot (= vruchtvuur (gummi-achtige plekken)) is een voortgaand gebrek en is niet toegestaan .</p> <p>Komkommers : Mycosphaerella is niet toegestaan.</p> <p>Geen overmatig taaie nekken.</p> <p>Geen sterke kleur afwijkingen of deze moeten kenmerkend voor variëteit zijn.</p> <p>Meloenen : Elke suikervlek moet gezond zijn.</p> <p>Toegestaan zijn een paar plekken met koubeschadiging, maar geen bederf en het vruchtvlees mag niet aangetast zijn.</p>
Zuiver	Vervuiling door aarde, niet zijnde klonten aarde, waar de vruchten de grond hebben geraakt is aanvaardbaar.



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

	<p>Courgettes : Een licht korrelig aanvoelende schil is toegestaan.</p> <p>Komkommers : Dauw is toegestaan.</p>
Plagen	Sporen van vreterij (bijv. door insecten of vogels) zijn toegestaan.
Aantasting door plagen	Ondiepe beschadigingen tot de helft van het vruchtoppervlak, mits het vruchtvlees niet beschadigend is.
Conditie	<p>Lichte kneuzingen toegestaan, mits het vruchtvlees gezond is.</p> <p>Verkurkte oogstschade is aanvaardbaar, mits schoon, ondiep en droog.</p> <p>Courgettes : Verkurkte, oppervlakkige scheuren zijn toegestaan, mits deze in verhouding staan tot de grootte en vorm van vruchten.</p> <p>Meloenen : Kleine barsten, mits deze het vruchtvlees niet aantasten.</p>



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

Rijpheid en ontwikkeling	Onrijpe of overrijpe vruchten zijn niet conform de "Minimumeisen inzake rijpheid".
	Aubergines : Het vlees mag niet vezelig ten gevolge van de rijpheid zijn.
	Bonen : Peulen van grijze erwten en tuinbonen moeten zaden bevatten. Minder goed ontwikkelde of doorontwikkelde zaden zijn toegestaan. Harde zaden zijn niet toegestaan. Het vlees mag niet vezelig zijn ten gevolge van te rijpheid.
	Courgettes : Ernstige kleurafwijking, veroorzaakt door de rijping is niet toegestaan.
	Doperwten : Rimpelige peulen of bleke peulen met harde zaden zijn niet toegestaan.
	Erwten : Peulen met overrijpe zaden (de peulen zijn dan meestal rond van doorsnede) zijn niet toegestaan.
	Komkommers : Ernstige kleurcontrasten, die te wijten zijn aan de rijpheid, zijn niet toegestaan.
	Meloenen : Indien de smaak onbevredigend is of andere tekenen van onrijpheid, zoals dikke schillen of onderontwikkeling zichtbaar zijn, controleer dan de brixwaarde. De Brixwaarde moet minstens 8 ^o bedragen.
	Peulen : Peulen met overrijpe zaden (de peulen zijn dan meestal rond van doorsnede) zijn niet toegestaan.
	Sugar snaps : Peulen met overrijpe zaden (de peulen zijn dan meestal rond van doorsnede) zijn niet toegestaan.
Watermeloenen : Indien de smaak onbevredigend is of andere tekenen van onrijpheid, zoals dikke schillen of onderontwikkeling zichtbaar zijn, controleer dan de brixwaarde. De Brixwaarde moet minstens 8 ^o bedragen.	

- PADDESTOELEN

Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:

Gekweekte paddestoelen (*Agaricus*), oesterzwammen, paarse schijnridderzwam, enoki take, gele stekelzwam, pom pom blanc en andere vergelijkbare producten.

Deze lijst is onuitputtend.

Wilde paddestoelen vallen niet onder de Algemene Handelsnorm.

Minimum eigenschappen	Toegestane minimumeisen
Intact	Het steeltje mag ontbreken, maar het omringende vlees mag niet beschadigd zijn. Lichte beschadigingen aan hoed en steel zijn toegestaan.



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

Gezond zijn, ziekten, bederf	Niet meer dan 2 kleine bacterievlekken toegestaan. Sporen van schimmels op de vruchtlichamen worden beschouwd als zijnde natuurlijk. Ernstig natte, bruine verkleurde stelen zijn niet toegestaan.
Zuiver	Sporen van dekaarde zijn toegestaan. Op niet-afgesneden paddestoelen (met voetjes) mag een weinig dekaarde op de steel voorkomen.
Plagen	2 of 3 insecten, mijten of ander klein ongedierte zijn toegestaan.
Aantasting door plagen	Lichte schade aan steel en hoed is toegestaan.
Conditie	Lichte kneuzingen aan de steel en de hoed zijn toegestaan. Ernstige gebreken, misvormingen en verwelking zijn niet toegestaan.
Rijpheid en ontwikkeling	Lichte verkleuring is toegestaan. Ernstig bruine verkleuring van bijvoorbeeld champignons is niet toegestaan. Verkleurde schubben zijn toegestaan. Lichte rimpeligheid toegestaan. De kleur van de lamellen mag donkerbruin, maar niet zwart zijn.

- CITRUS FRUIT

Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:

Grapefruit, kumquats, limes, pomelos, ugli fruit en andere vergelijkbare producten.

Minimum eigenschappen	Toegestane minimumeisen
Intact	Schade van invloed op het vruchtvlees is niet toegestaan.



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

Gezond zijn, ziekten, bederf	Het vruchtvlees moet vrij zijn van gebreken. Lichte verouderingsverschijnselen van de schil zijn toegestaan tot 1/3 van het oppervlak, maar mogen niet donker gekleurd zijn. Melanose is aanvaardbaar.
Zuiver	Kunstmatige wax is toegestaan, maar geen zware, zichtbare wax.
Plagen	Geen inwendige larven. Schildluis: Tot en met 5 per vrucht op eetbare schillen. Tot en met 25 per vrucht op oneetbare schillen.
Aantasting door plagen	Lichte schade door parasieten mits te verwijderen door normaal schillen.
Conditie	Lichte kneuzingen toegestaan op voorwaarde dat het vlees gezond blijft. Verkurkte plukschade is aanvaardbaar, mits schoon, oppervlakkig en droog. Vruchten met de eerste tekenen van interne uitdroging zijn niet toegestaan.
Rijpheid en ontwikkeling	Moet voldoende rijp zijn.

- PIT- EN STEENVRUCHTEN

Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:

Abrikozen (en hybriden van), avocado's, kersen, lychees, mango's, nashi & ya peren, pruimen en andere vergelijkbare vruchten.

Deze lijst is onuitputtend.

Minimum eigenschappen	Toegestane minimumeisen
Intact	Abrikozen : Oppervlakkige dichtgegroeide scheuren zijn toegestaan. Avocado's : Een ontbrekende steel is toegestaan mits het vruchtvlees niet beschadigd is. Kersen : Kleine dichtgegroeide scheuren, die de eetbaarheid niet nadelig beïnvloeden, zijn toegestaan.



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

	<p>Mango's : Een ontbrekende steel is toegestaan mits het vruchtvlees niet beschadigd is.</p> <p>Pruimen : Een ontbrekende steel is toegestaan mits het vruchtvlees niet beschadigd is. Barstjes rond de steel zijn toegestaan, mits ondiep en de huid verkurkt is. Gespleten vruchten tot 2 % van het aantal / gewicht zijn toegestaan. *)</p> <p>Peren (nashi & ya): Een ontbrekende steel is toegestaan mits het vruchtvlees niet beschadigd is.</p> <p><i>*) Indien pruimen meer dan 2 % en minder dan 4 % gespleten zijn, is verhandeling onder de UNECE- handelsnorm mogelijk.</i></p>
Gezond zijn, ziekten, bederf	<p>Geen gebreken die het vruchtvlees aantasten.</p> <p>Avocado's : Geen koelschade. Een paar ondiepe plekken met anthracnose zijn toegestaan, mits deze het vruchtvlees niet aantasten.</p> <p>Kersen *) : In lichte mate lekkage van latex rond de steel is toegestaan.</p> <p>Peren (nashi & ya) : Zeer lichte verkleuring van het vruchtvlees rond het klokhuis is toegestaan, maar het eetbare gedeelte moet vrij zijn van gebreken.</p> <p>Mango : Enkele ondiepe plekken met anthracnose zijn toegestaan.</p> <p>Pruimen : Inwendige bruinverkleuring is niet toegestaan. Licht rimpelig op de schouder, de vruchten mogen minder stevig zijn, maar niet verwelkt. Geen gomafscheiding in het vruchtvlees.</p> <p><i>*) Indien kersen meer dan 2% en minder dan 4% ernstige gebreken vertonen, is verhandeling onder de UNECE- handelsnorm mogelijk.</i></p>
Zuiver	<p>Praktisch vrij van vervuiling.</p> <p>Mangos : Een lichte lekkage van latex rond de steel is toegestaan.</p>
Plagen	<p>Geen inwendig ongedierte.</p> <p>Tot en met 5 schildluizen op vruchten met een eetbare schil en tot en met 25 schildluizen op een oneetbare schil is toegestaan.</p>
Aantasting door plagen	<p>Lichte, ondiepe schade veroorzaakt door ongedierte is toegestaan.</p> <p>Kersen : Wormstekige vruchten zijn toegestaan tot 2% van het aantal / gewicht. *)</p>



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

	<p>Pruimen : Wormstekige vruchten zijn toegestaan tot 2% van het aantal / gewicht. *)</p> <p><i>*) Indien pruimen of kersen meer dan 2% en minder dan 4% wormstekig zijn, is verhandeling onder de UNECE- handelsnorm mogelijk.</i></p>
Conditie	<p>Pluuschade is toegestaan, mits deze ondiep, droog en verkurkt is.</p> <p>Geen diepe beschadigingen, scheuren of zware kneuzingen die het vruchtvlees nadelig beïnvloeden.</p> <p>Meerdere kleine ondiepe hagelplekken zijn toegestaan, mits deze droog en verkurkt zijn.</p> <p>Schilshade tot de helft van het oppervlak en zware schilshade tot ¼ van het oppervlak.</p>
Rijpheid en ontwikkeling	<p>Voldoende rijp zijn.</p> <p>Hard groene, onrijpe vruchten zijn niet toegestaan. De vruchten moeten een kleuomslag vertonen.</p> <p>Pruimen : Gebroken stenen zijn toegestaan, maar gefragmenteerde stenen niet.</p> <p>Dubbele vruchten zijn toegestaan, mits in de schil intact is.</p>

- TROPISCH FRUIT

Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:

Ananas, annonas, bananen, carambolas, granaatappels, guave's, kaki (persimoen / Sharon fruit), lychees, mangostans, papaja's, physalis, passievruchten, vijgen en andere vergelijkbare vruchten.

Deze lijst is onuitputtend.

Opm. Voor groene bananen vallen geldt een Specifieke Handelsnorm.

Minimum eigenschappen	Toegestane minimeisen
Intact	<p>Ananas : De kroon mag ontbreken op voorwaarde dat het snijvlak volledig intact is.</p> <p>Granaatappels : De kroon mag beschadigd zijn.</p>
Gezond zijn, ziekten, bederf	<p>Geen aandoeningen die het vruchtvlees aantasten.</p>



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

	Enkele plekje met lichte kouschade zijn toegestaan, mits niet voortgaand. Ananas : Lichte suikervlekken (ogen) toegestaan.
Zuiver	Dauw of een natuurlijke waslaag is geen gebrek.
Plagen	Nagenoeg geen ongedierte toegestaan.
Aantasting door plagen	Zeer geringe beschadigingen aan de schil.
Conditie	Lichte kneuzingen toegestaan, op voorwaarde dat het vruchtvlees gezond is. Passievruucht : Verschrompeling van de schil betekent niet automatisch dat de eetbaarheid nadelig is beïnvloed. Rimpelige vruchten moeten worden gesneden om te controleren of het vruchtvlees sappig is. Opmerking: Golden Passionfruit (<i>Passiflora edulis</i> var. <i>flavicarpa</i>) mag niet rimpelig zijn.
Rijpheid en ontwikkeling	

- ZACHTFRUIT

Deze interpretatie geldt voor de volgende producten:

Aalbessen (rood en wit), bosbessen, bramen, frambozen, kruisbessen, loganbessen, tayberries, veenbessen (cranberries), zwarte bessen en ander vergelijkbaar zacht fruit.

Deze lijst is onuitputtend.

Minimum eigenschappen	Toegestane minimumeisen
Intact	Geen ontbrekende korrels. (bijv. frambozen / bramen) Zeer lichte lekkage van sap is toegestaan. Bessen aan trossen : De trossen mogen losse korrels vertonen.



Interpretatiedocument Algemene Handelsnorm

Zuiver	Niet verschrompeld zijn. Dauw is geen gebrek. Kruisbessen : Lichte sporen van meeldauw zijn toegestaan.
Plagen	
Aantasting door plagen	Geen ongedierte toegestaan.
Conditie	Geen zware kneuzingen.
Rijpheid en ontwikkeling	Bessen aan trossen : De bessen mogen minder regelmatig over de trossen verdeeld zijn. Negeer ongelijk gerijpte bessen. Bramen : Moeten grotendeels zwart van kleur zijn, rode vruchten zijn onrijp. Kruisbessen : Mogen doorgerijpt en zacht zijn.