



II. Kwaliteitsvoorschriften

A. Minimumeisen

Ernstige gebreken

Onder ernstige gebreken wordt verstaan:

- ernstige zonnebrand;
- zwavelschade. (zie foto 1)



Zwavelschade veroorzaakt door het SO₂ pad in de verpakking

Foto 1

De inspecteur beoordeelt rot als volgt:

- verspreid voorkomende besjes die rot en/of verdroogd rot vertonen en die vrijwel zeker geen andere besjes zullen aantasten en gescheurde besjes zijn tot 3% toegestaan.
- zgn. "slapers", dit zijn verdroogde besjes, zijn tot 3 % toegestaan (Zie foto 2);
- In het geval van rot in de vorm van nestjes wordt de gehele tros als 3% gebrek beoordeeld. Dit type rot tast in korte tijd andere besjes aan en geeft derhalve snel uitbreiding van rot. Uitsorteren van aangetaste trossen is dan de enige remedie.
- De maximale tolerantie voor rot, slapers en andere ernstige voortgaande gebreken mag maximaal 3% bedragen.

--volgende--



--vervolg--



Slapers. Zie binnen cirkel

Foto 2

Bepaling vervuiling bij druiven:

- Bij twijfel of druiven al dan niet zuiver en/of niet vrij zijn van zichtbaar vreemde stoffen, of dat het de natuurlijke dauwlaag / waslaag betreft, kan met een witte tissue of zwart doekje over de vruchten gewreven worden. Dauw zal in dat geval geen vervuiling achterlaten. Een tissue kan niet gebruikt worden om de mate van vervuiling op de druiven te bepalen. Het is alleen een middel om eventuele vervuiling aan te tonen en afkeuren kan dus alleen op basis van een visuele beoordeling.

Bepaling percentage bij vervuiling:

- In het geval dat vervuiling op de druiven in trossen beperkt blijft tot enkele bessen per tros, zal het percentage afwijkingen door tellen of wegen vastgesteld worden. De afzonderlijke vruchten worden als 3% gebrek beoordeeld.
- In het geval dat meer dan enkele bessen aan een tros te veel vervuild zijn, zal de gehele tros als 3% gebrek worden beoordeeld.



C. Klasse indelingen

Algemeen

ii) Klasse I

Toegestaan is/zijn:

- bruin verkleurde trosstengels, mits nog een klein groene gedeelte zichtbaar is;
- een lichte verkleuring door zogenaamde versuikering;
- zeer lichte beschadigen van de schil.



Maximaal toegestane spikkels



Foto 3



Toegestane rode kleur tros




Foto 4



Foto 5

--volgende--



<p>--vervolg-- iii) Klasse II</p>	<p>Toegestaan is/zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">○ verkleuring door versuikering;○ geheel verkleurde trosstengels;○ lichte sporen van zwavelschade;○ lichte oppervlakkige scheurtjes in de schil van de bes;○ lichte afwijkingen van de schil.○ // <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 100px; margin-right: 20px;"></div></div> <p style="text-align: center;">Toegestaan: spikkels</p> <p style="text-align: center;">Foto 6</p>
<p>III.) Sorteringsvoorschriften</p>	<p>Conform handelsnorm. Geen aanvullende interpretatie.</p>
<p>IV.) Toleranties</p>	<p>Conform handelsnorm. Geen aanvullende interpretatie.</p>
<p>V.) Presentatievoorschriften</p>	<p>Conform handelsnorm. Geen aanvullende interpretatie.</p>
<p>A. Uniformiteit</p>	<p>Conform handelsnorm. Geen aanvullende interpretatie.</p>
<p>B. Verpakking</p>	<p>Conform handelsnorm. Geen aanvullende interpretatie.</p>
<p>VI.) Aanduidingen</p>	<p>Conform Handelsnorm. Zie ook Stroomschema Aanduidingsvoorschriften en Toelichting Aanduidingsvoorschriften.</p>